



# ENCINTADORAS

## FORT

TIPO	MODELO	PÁG.
CARGA LATERAL	F 6500	2
CARGA POSTERIOR	F 7500	3

# F 6500

## CARGA LATERAL

## PACAS REDONDAS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Plataforma rotante.
- Dispositivo de corte y desenganche automático.
- Capas film: 1x2 - 2x2 - 3x2.
- Espesor del film: 0,025÷0,035 mm.
- Dispensador con pre-tensión 55 %.
- Rueda del lado de cargar, regulable en dos posiciones: Externa para carga e interna en el transporte.
- Neumáticos: 225/55 R16.
- Distancia entre ejes (Transporte/Trabajo): 205 / 250 cm.



Modelo	Carrocería color-marca	Film Alto (cm.)	Medidas transporte en cm			 Kg
			Largo	Ancho	Alto	
<b>F 6500 F</b>	Rojo-FORT	50 - 75	402	244	252	920
<b>Accesorios opcionales:</b>						
Modelo	Descripción					
<b>SILACOUNT 200</b>	MONITOR CUENTAVUELTAS "RDS" (envoltura fardos)					
<b>KIT 151048</b>	BRAZO PUESTA EN VERTICAL DE PACA					
<b>KIT 151049</b>	ESTIRADOR DE PLASTICO					

# F 7500


## CARGA POSTERIOR

## PACAS REDONDAS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Plataforma rotante.
- Dispositivo de corte y desenganche automático.
- Capas film: 1x3 - 2x2 - 2x3.
- Espesor del film: 0,025÷0,035 mm.
- Dispensador con pre-tensión 55 %.
- Neumáticos: 20.5x10.0-10 6PR.
- Distancia entre ejes: 140 cm.
- Carga y descarga trasera mediante brazos prensa y mesa basculante sistema hidráulico.



Modelo	Carroceria color-marca	Film Alto (cm.)	Medidas transporte en cm			 Kg
			Largo	Ancho	Alto	
<b>F 7500 F</b>	Rojo-FORT	50 - 75	325	169	222	1.000
<b>Accesorios opcionales:</b>						
Modelo	Descripción					
<b>SILACOUNT 200</b>	<b>MONITOR CUENTAVUELTAS "RDS" (envoltura fardos)</b>					